



Co-funded by the
Erasmus+ Programme
of the European Union



Privatna ustanova Univerzitet Donja Gorica vas poziva da uzmete učešća u procesu dostavljanja ponuda za izbor najpovoljnijeg dobavljača za nabavku opreme za Univerzitet Donja Gorica (UDG) za potrebe realizacije

ERASMUS + projekta

“Inicijativa za urbanu poljoprivredu Zapadnog Balkana”, BUGI - 586304-EPP-1-2017-1-BA-EPPKA2-CBHE-JP¹

I Podaci o naručiocu

Naručilac: Univerzitet Donja Gorica	Kontakt osoba/e: Luka Andić +382 67 303 233
Adresa: Donja Gorica bb	Poštanski broj: 81000
Grad: Podgorica	Identifikacioni broj: 02779129
Telefon: 020/410-771	Faks: 020/410-766
Elektronska pošta (e-mail): udg.trans2work@udg.edu.me; luka.andjic@udg.edu.me;	Internet stranica (web): www.udg.edu.me

¹ Javni poziv za dostavljanje ponude pisan je shodno vodiču Guidelines for the Use of the Grant (Erasmus+ Programme Capacity-Building projects in the field of Higher Education (E+CBHE) For grants awarded in 2015 under Call EAC/A04/2014) i Zakonu o javnim nabavkama Crne Gore ("Službeni list Crne Gore", br. 042/11 od 15.08.2011, 057/14 od 26.12.2014, 028/15 od 03.06.2015, 042/17 od 30.06.2017).



Co-funded by the
Erasmus+ Programme
of the European Union



II Osnovni podaci iz poziva za javno nadmetanje

Poziv je objavljen na web sajtu Univerziteta Donja Gorica, dana 22. marta 2019. godine.

Broj poziva za javno nadmetanje je 19/096.

III Osnovni podaci iz poziva za nadmetanje

Broj poziva za javno nadmetanje 19/096.

Poziv je dostavljen ponuđaču/ima 22. marta 2019.godine.

IV Izvor finansiranja

Namjenska sredstva ERASMUS + projekta “Inicijativa za urbanu poljoprivredu Zapadnog Balkana”, BUGI - 586304-EPP-1-2017-1-BA-EPPKA2-CBHE-JP

V Procijenjena vrijednost nabavke

Vrijednost nabavke opreme po ERASMUS + projektu “Inicijativa za urbanu poljoprivredu Zapadnog Balkana”, BUGI - 586304-EPP-1-2017-1-BA-EPPKA2-CBHE-JP ne može iznositi više od 40.000,00 eura bez PDV-a za Univerzitet Donja Gorica (UDG). Za predmetnu nabavku javnog poziva za dostavljanje ponuda PDV je 0%, na osnovu „Uputstva o načinu sprovođenja postupka u vezi sa ostvarivanjem prava na oslobođanje od plaćanja poreza na dodatu vrijednost u slučajevima kad je to predviđeno međunarodnim sporazumom, odnosno ugovorom“ („Sl.list RCG, broj 34/03). Erasmus + projekti su oslobođeni plaćanja PDV-a, ponuđači su dužni da u svojoj ponudi (finansijskoj) iskažu cijenu na sljedeći način:

Ponuđena cijena: (neto)

Popust: (ukoliko je primjenjivo)

PDV: O (nula)

Ukupno ponuđena cijena: (neto cijena sa eventualnim popustom)



Co-funded by the
Erasmus+ Programme
of the European Union



VI Opis predmeta javnog poziva za dostavljanje ponuda

Predmet nabavke je specijalna oprema za potrebe realizacije ERASMUS + projekta “Tranzicija iz škole – do – posla za visokoobrazovane studente sa invaliditetom u Srbiji, Bosni i Hercegovini i Crnoj Gori” (Trans2Work) **561847 – KA2 – CBHE** prema specifikaciji:

Oprema Univerzitet Donja Gorica Podgorica

OBRAZAC ZA CIJENU PONUDE-ROBA -STAKLENIK I PRATEĆA OPREMA SA INSTALACIJOM LOT 1: UNIVERZITET DONJA GORICA (LOKACIJA: PODGORICA)

Naziv ponuđača: _____
Sjedište ponuđača: _____
Tel/fax ponuđača: _____
Kontakt lice: _____
Broj ponude: _____/18
Mjesto i datum: _____

St. br.	Opis robe	Jedinica Mjere Kol.	Ponuđena roba posjeduje tražene tehničke karakteristike Da/Ne	Jedinična cijena stavk- Euro bez PDV-a	Ukupna cijena stavke- Euro bez PDV-a (6)=(3)x(5)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Staklenik, 156 m2, instaliran: Dimenzije: - širina: 12 m , dužina: 13 m - Visina bočnih strana: 3 m na najnižoj tački - Maksimalna visina: 5 metara Podloga: - Radovi vezani za pripremu podloge za konstruisanje staklenika Temljne grede: - Materijal: armirani beton - Temeljne stope: minimum 60x40x40 cm - Maksimalni razmak: 6 metra	1 kom.		_____	_____



Co-funded by the
Erasmus+ Programme
of the European Union



western
balkans
urban
agriculture
initiative



	- Temeljne grede: minimum 20x20x30 cm Metalna struktura: Aluminijum i čelik Pokrov: - Staklene ploče - Krov: Staklene ploče minimalne debljine 4 mm. Otvori na krovu: Staklene ploče minimalne debljine 4 mm - Bočne strane: Staklene ploče minimalne debljine 4 mm - Sva vrata i otvori: Staklene ploče minimalne debljine 4 mm - Krov staklenika ima mogućnost automatizovanog otvaranja putem komandne table Garancija: - Pritisak snijega: 120 kg/m² - Brzina vjetrova: 120 km/h - Metalna struktura: 10 godina - Staklene ploče: 10 godina Raspored: Staklenik je iz jednog dijela i ima mogućnost nadogradnje. - Postoje 2 ulaza: Ulazi se otvaraju po principu senzora.				
2.	Sistem za uzgoj u posudama sa navodnjavanjem, instalirano: - Uzgojna posuda pravougaonog oblika, širine 100 cm, dužine 600 cm, visine 30 cm (korito 30 cm). Potporna struktura: - Okvir-drvo, korito- PVC, drvo Cijev za navodnjavanje: - LDPE, prečnika 16 mm, minimalne debljine 0,7 mm, razmak kapaljki maksimalno 30 cm, količina 12 m po posudi. Garancija: - Minimum 3 godine Opis: Posuda je samostojeći objekat. Drvena konstrukcija je okvir ili kućište. Posuda ima drenažne otvore na dnu..	8 kom.		_____	_____



Co-funded by the
Erasmus+ Programme
of the European Union



western
balkans
urban
agriculture
initiative



3.	Sistem za uzgoj u posudama sa navodnjavanjem, instalirano: - Uzgojna posuda pravougaonog oblika, širine 50 cm, dužine 600 cm, visine 30 cm (korito 30 cm) Potporna struktura: - Okvir-drvo, korito- PVC, drvo Cijev za navodnjavanje: - LDPE, prečnika 16 mm, minimalne debljine 0,7 mm, razmak kapaljki maksimalno 30 cm, količina 12 m po posudi. Garancija: - Minimum 3 godine Opis: Posuda je samostojeći objekat. Drvena konstrukcija je okvir ili kućište. Posuda ima drenažne otvore na dnu..	24 kom.				
4.	Posuda za kompostiranje: Veličina: Minimum 100 l Materijali: Plastika Opis: Samostojeći objekat. Otporan na glodare.	1 kom.				
10.	Sistem za uzgoj u posudama sa navodnjavanjem, instalirano: - 300 x kapala za navodnjavanje, minimalnog protoka 2 l/h	150 kom.				
11.	Sistem za uzgoj u posudama sa navodnjavanjem, instalirano: - LDPE, prečnika 32 mm, 180 m cijevi za navodnjavanje	90 m				
13.	"Off grid" solarni fotonaponski paneli, instalirano 2 kW : Komponente: - 8 x 260 W Polikristalni silicijski solarni panel, minimum 3,2 mm kaljeno armirano staklo (tempered low iron glass), okvir od anodizirane aluminijske legure - 1 x Inverter/punjač solarne energije, minimum 2000 W, ulaz 230 V 50 /60 Hz, izlaz 230 V, 60 A - 2 x Gel Baterija, 12 V, 300 AH	1 kom.				



Co-funded by the
Erasmus+ Programme
of the European Union



western
balkans
urban
agriculture
initiative



	- 1 x Montažne šine-nosač za kosi krov za 8 x 260 W Polikristalni silicijski solarni panel - 14 x Mc4 muški/ženski konektor - 74 x Mc4 6 milimetarni solarni kabl Materijali: Potporna struktura: - Anodizirani aluminij ili nerđajući čelik Garancija: - Potporna struktura: 10 godina, brzina vjetra: 120 km/h, težina snijega: 120 kg/m². - Panel: 10 godina garancije, brzina vjetra: 120 km/hr, težina snijega: 120 kg/m² Baterija: garancija 12 godina				
14.	32 mm selenoidni ventil, 220 V	2 kom.			
15.	40 mm PEHD cijev za vodu	25 m			
16.	40 mm PEHD čep za cijev	2 kom.			
17.	L nastavak za 40 mm PEHD cijev	2 kom.			
18.	T nastavak za 40 mm PEHD cijev	1 kom.			
19.	Kugla ventil za 40 mm PEHD cijev	2 kom.			
20.	Obujmica reducir sa 40 na 32 mm za PEHD cijev	6 kom.			
21.	16 mm ventil za navodnjavanje	7 kom.			
22.	3 x 2,5 mm elektro kabl	25 m			
23.	2 x 1,5 mm elektro kabl	25 m			
24.	Vodootporni ormar za struju sa vezama za 10 osigurača, ABS plastika	1 kom.			
25.	6 A automatski osigurač	3 kom.			
26.	10 A automatski osigurač	6 kom.			
27.	25 A automatski osigurač	1 kom.			
28.	Vrtne makaze od čelika	5 kom.			
29.	Vrtna krampa sa dugačkom drvenom ručkom	2 kom.			
30.	Vrtna grabulje sa dugačkom drvenom ručkom	2 kom.			
31.	Vrtna lopata sa dugačkom drvenom ručkom	2 kom.			
32.	100 literske teške civare (kolica)	1 kom.			



Co-funded by the
Erasmus+ Programme
of the European Union



western
balkans
urban
agriculture
initiative



33.	Vertikalni NFT hidroponski sistem, instalirano 100 m²: Veličina: Jedinična dimenzija: - Jedinica: 2 metra širine, 5 metara dužine, 2 metra visine - Broj NFT kanala po jedinici: minimalno 8 kanala, 4 sprata-nivoa - Dimenzije prečnika NFT kanala: 10 x 10 cm - Broj čepova za NFT kanale: minimalno 16 komada Materijali: - Metalna struktura: Galvanizirani čelik - NFT kanali: Polivinil hlorid, Debljina: minimalno 2 milimetra - Čepovi za kanale: Polivinil hlorid, Debljina: minimalno 2 milimetra - Garancija: Metalna struktura: 10 godina, NFT kanali i čepovi: 3 godine, Nosivost: minimalno 300 kilograma Opis: Raspored: - Jedinica je samostojeći objekt. - Metalna stuktura je u obliku A-okvira (rama) sa maksimalno 1 metrom razmaka između ramova sa osnovom nogara A- okvira. - NFT kanali moraju sadržavati 2 odvojena dijela, vrh i dno, koji su povezani. - U NFT kanalima horizontalni i vertikalni prostor je prilagodljiv kako bi omogućavao protok vode. - NFT kanali moraju imati mogućnost međusobnog spajanja između spratova i unutar jedinica. - Minimalni nivo vode u NFT kanalima iznosi 1 centimetar. - NFT čepovi (kape) moraju imati izvod za 32 milimetarsku cijev.	1 kom.			
-----	---	--------	--	--	--



Co-funded by the
Erasmus+ Programme
of the European Union



western
balkans
urban
agriculture
initiative



34.	Automatski podesivi pH i EC kontrolor za hidroponiju sa 2 rezervoara, instalirano: Tehničke karakteristike: Elektronski zahtjevi: - 220-240 V / 50-60Hz - Pumpa za doziranje 24V - Elektroventil 220-240 V - Pumpa za navodnjavanje 220-240 V - Pumpa za recirkulaciju 220-240 V Komponente: - 1 x kompjuterski sistem za prehranu - 1 x pH sonda - 1 x EC sonda - Minimalno 2 sonde za određivanje nivoa vode (minimalni i maksimalni nivo vode) - 1 x senzor za protok - 1 x brojač pulsa - 4 x injektor - 4 x usisni filteri za kontejnere - 1 x elektro ventil za punjenje vodom - 1 x pumpa za navodnjavanje, maksimalno 5A, protok 60-150 litara po satu - 1 x pumpa za navodnjavanje maksimalno 5A, protok 1500 litara po satu, radni pritisak 2 bara - 2 x potopna recirkulirajuća pumpa, maksimalno 5A - 2 x maksimalno 500 l. plastični rezervoar za vodu sa poklopcem - Plastični nosač s komponentama potrebnim za punu montažu - 1 x rastvor za kalibraciju pH sonde - 1 x rastvor za kalibraciju EC sonde - 1 x licencirani kompjuterski software za kontrolor Osjetljivost sondi: - pH 0-14 - EC 0-20 mS - Garancija: Minimalno 1 godine	1 kom.			
-----	---	--------	--	--	--



Co-funded by the
Erasmus+ Programme
of the European Union



western
balkans
urban
agriculture
initiative



	Opis: - Sistem upravljanja navodnjavanja prati: - količinu vode u spremniku za navodnjavanje - konduktivitet vode ovisno od hranjiva koje sadrži - pH vode - doze hranjiva (3 x) - Sistem mora imati: - neprekidan način navodnjavanja - način navodnjavanja po satu (minimalno 8) i dnevni način navodnjavanja - Sistem mora imati ručni i kompjuterski način kontrole. Licencirani software na engleskom jeziku.				
35.	Vodootporna LED svjetla cijelog spektra 200 m Tehničke karakteristike: Elektronski i tehnički zahtjevi: - Tip: traka - Radna voltaža: 12 - 24V DC - LED izvor svjetlosti: SMD 5050 ili SMD 2835 - LED količina: minimalno 60 LED čipova po metru - Ugao svjetlosnog snopa: 90 ili 120 stepeni - LED snaga: minimalno 4 Watt po metru - Emitovana boja: puni spektar 400nm-840nm, Crvena 3 : Plava 1 - IP: IP65 - Aluminiyum nosači "heatsink": 500 metara - 10 x LED upravljač, input 220-240 V / 50-60Hz - Muško/ženski LED konektori - Oprema za kačenje/vješanje aluminijskih nosača Garancija: LED: minimalno 50.000 radnih sati, Minimalno 2 godine	1 kom.			



Co-funded by the
Erasmus+ Programme
of the European Union



western
balkans
urban
agriculture
initiative



	Opis: LED svjetla se trebaju postaviti u staklenik koristeći opremu za kačenje (kopčanje) spojenu na hladnjak. Oprema za kačenje mora biti prilagodljiva, za visine od 1 do 3 metra od zemlje. Ovisno od radne voltaže LED-a, biće neophodno instalirati odgovarajuće LED upravljače. Izlazna struja pojedinačnog LED drajvera, ovisno od LED jačine po metru, mora zadovoljiti (obezbjediti) maksimalno 50 metara LED trake. Muško/ženski LED konektori moraju biti instalirani povezujući LED trake.				
Ukupna cijena ponude- bez PDV-a					
Popust___% izražen u EUR					
Ukupna cijena ponude sa uračunatim popustom-EUR bez PDV-a					
PDV-EUR					0,00
UKUPNA CIJENA PONUDE (sa uračunatim popustom) EUR bez PDV-a					

M. P.

OVLAŠTENO LICE PONUĐAČA

(potpis)

NAPOMENA:

1. Cijene moraju biti izražene u eurima. Za svaku stavku u ponudi mora se navesti cijena. Ponuda ponuđača koji dostavi nepotpunu ponudu (ne dostavi cijenu za sve stavke iz ovog Obrasca), neće biti uzeta u razmatranje i bit će odbačena kao neprihvatljiva.
2. Cijena ponude sadrži sve naknade koje Ugovorni organ treba platiti ponuđaču. Ugovorni organ ne smije imati nikakve dodatne troškove osim onih koji su navedeni u ovom obrascu.
3. U slučaju razlika između jediničnih cijena i ukupnog iznosa, ispravka će se izvršiti u skladu sa jediničnim cijenama. Jedinična cijena stavke se ne smatra računskom greškom, odnosno ne može se ispravljati.



Co-funded by the
Erasmus+ Programme
of the European Union



4. U priloženoj tabeli date su minimalne tehničke karakteristike koje ponuđena roba mora da posjeduje. Ukoliko ponuđena roba nema neke od zahtijevanih tehničkih karakteristika, takva roba će se smatrati neodgovarajućom i ponuda će biti odbijena kao neprihvatljiva u smislu odredaba Zakona o javnim nabavkama.

5. Kako bi se ponuda smatrala prihvatljivom, ponuđač je obavezan dostaviti i Originalnu ponudu sa detaljnom tehničkom specifikacijom ponuđene robe, navodeći proizvođača, tačan naziv, model i garanciju za robu koja se planira isporučiti, s potpisom i pečatom ponuđača (za svaku stavku pojedinačno).

6. Ponuđač je dužan da popuni priloženu tabelu na način što će upisati jedinične cijene za svaku stavku, ukupne cijene za svaku stavku, upisati „Da“ ili „Ne“ u zavisnosti da li roba posjeduje tražene tehničke karakteristike, te iskazati ukupnu cijenu ponude u eurima bez PDV-a, popust i ukupnu cijenu ponude (sa uračunatim popustom) u eurima bez PDV-a.

M. P.

OVLAŠTENOM LICE PONUĐAČA

VII Vrsta postupka nabavke opreme

Otvoreni postupak javne nabavke

VIII Predviđa se zaključivanje okvirnog sporazuma

☐ ne

IX Pravo angažovanja podgovarača

☐ ne predviđa

X Mjesto izvršenja ugovora

Univerzitet Donja Gorica
Donja Gorica bb
81000 Podgorica
Crna Gora

X Rok isporuke roba/e je

90 dana od dana potpisivanja Ugovora



Co-funded by the
Erasmus+ Programme
of the European Union



XI jezik ponude

Crnogorski jezik

XII Mogućnost dostavljanja ponude u odvojenim partijama

☐ ne

XIII Mogućnost za podnošenje alternativnih ponuda

☐ ne

XIV Ponuda sa varijantama

Ponuda sa varijantama nije dozvoljena

XV Način, rok (dinamika) i uslovi plaćanja

Plaćanje se vrši:

- Bez avansnog plaćanja;
- Po okončanoj isporuci opreme/software, dostavi fakture i zapisnika o primopredaji iste od strane Naručioca, u roku od okvirno 30 (trideset) dana po ispostavljenoj fakturi;
- Prije isporuke je neophodno dostaviti sertifikat o porijeklu opreme.

XVI Rok izvršenja posla

Rok završetka isporuke će biti opredijeljen u dogovoru sa Naručiocem, u zavisnosti od ponude.

XVII Cijena

Ukupna vrijednost mora biti fiksna, tj. ne može se mijenjati, iskazana u eurima, bez uračunatog poreza na dodatu vrijednost, prema jediničnim cijenama iz predmeta. Cijenu je potrebno izraziti numerički i tekstualno, pri čemu tekstualno izražena cijena ima prednost u slučaju nesaglasnosti.

XVIII Period važenja ponude

Period važenja ponude je 60 dana nakon roka za dostavljanje ponuda.



Co-funded by the
Erasmus+ Programme
of the European Union



XIX Mjesto, datum i vrijeme za prijem ponuda

Do 12:00 zaključno sa 26. aprilom 2019. godine, neposrednom predajom na Univerzitet Donja Gorica, Donja Gorica bb, 81000 Podgorica, Crna Gora.

Ponude se mogu predati i elektronskim putem (u skladu sa Zakonom o elektronskom potpisu i Zakonom o elektronskoj trgovini), kao i preporučenom pošiljkom sa povratnicom.

Blagovremena ponuda je ponuda koja je dostavljena u roku određenom u javnom pozivu za dostavljanje ponuda i tenderskoj dokumentaciji.

Ponuđač može, u toku roka za dostavljanje ponuda, ponudu mijenjati, dopunjavati ili od iste odustati. Promjene, dopune ili odustajanje od ponude ponuđač u formi pisane izjave dostavlja na isti način i na mjesto kao i ponudu. Na koverat sa izjavom naznačiti: „PROMJENA“, „DOPUNA“, „POVLAČENJE“, ime i adresu naručioca, datum podnošenja i naznaku ”NE OTVARAJ PRIJE ZVANIČNE SJEDNICE JAVNOG OTVARANJA PONUDA”.

XX Ponuđač će pripremiti jedan original ponude u zatvorenoj unutrašnjoj koverti, sa naznakom »ORIGINAL« i dvije kopije u dvije odvojene zatvorene unutrašnje koverte sa naznakom »KOPIJA«. Unutrašnje koverte zapakovati u jednu spoljnu kovertu/paket. Na omotu naznačiti naziv i sjedište naručioca, broj poziva za javno nadmetanje, odnosno poziva za nadmetanje, datum podnošenja ponude i naznaku ”NE OTVARAJ PRIJE JAVNOG OTVARANJA PONUDA”. Na poledini koverte, odnosno omota naznačiti naziv i sjedište, odnosno ime i adresu Ponuđača kako bi ponuda mogla da se vrati Ponuđaču neotvorena u slučaju da se utvrdi da je neblagovremeno dostavljena.

XXI Original i kopija ponude biće otkucan ili napisan neizbrisivim mastilom. Svaka stranica ponude mora biti numerisana i jasno označena potpisom ovlašćenog lica ponuđača. Svi dokumenti, podnijeti uz ponudu, treba da budu povezani jednim jemstvenikom (neprekidnom trakom) u cjelinu i zapečaćeni pečatnim voskom tako da se ne mogu naknadno ubacivati, odstranjivati ili zamjenjivati pojedinačni listovi, odnosno prilozi, a da se vidno ne oštete listovi ili pečatni vosak.

Dostavljene brošure, propagandni materijal i pisma se neće razmatrati.

Ponuda ne smije sadržati izmjene osim onih napravljenih u skladu sa upustvima Naručioca ili kada je to potrebno da se isprave greške od strane Ponuđača. U takvom slučaju sve izmjene, upisi ili amandmani će biti parafirani od strane jednog ili više lica koja potpisuju ponudu. Ponuda može



Co-funded by the
Erasmus+ Programme
of the European Union



biti odbijena ako sadrži izmjene, dopune ili brisanja tenderske dokumentacije koja nijesu u skladu sa upustvima naručioca ili ako ponuda nije propisno ispunjena.

XXII Vrijeme i mjesto javnog otvaranja ponuda

Javno otvaranje će biti održano 26. aprila 2019. godine u zgradi Univerziteta Donja Gorica (UDG), Donja Gorica bb u Podgorici.

XXIII Krajnji rok u kome će naručilac donijeti odluku o izboru najpovoljnije ponude je 06. maja 2019. godine.

XXIV Kriterijum za izbor najpovoljnije ponude

Izbor najpovoljnijeg ponuđača biće obavljen na osnovu kriterijuma “ekonomski najpovoljnija ponuda”.

XXV Nacrt Ugovora je dat u prilogu tenderske dokumentacije

Ponuđač će uz ponudu dostaviti parafiran nacrt ugovora.

XXVI Kriterijumi za izbor najpovoljnije ponude i dodjelu ugovora

Izbor najpovoljnijeg ponuđača će se izvršiti primjenom kriterijuma “ekonomski najpovoljnija ponuda”.

Izbor između dostavljenih ispravnih i odgovarajućih ponuda primjenom kriterijuma “Ekonomski najpovoljnija ponuda”, vršiće se rangiranjem ponuda na osnovu sljedećih elemenata kriterijuma i pondera navedenih u tabeli:

R.Br.	Kriterijum	Broj pondera
1.	Ukupna cijena	80 pondera
2.	Rok isporuke robe	10 pondera
3.	Garantni rok	10 pondera
Ukupno		100 pondera

Stavka 1 – Ukupna cijena, maksimalan broj pondera 80, izračunava se po sljedećoj formuli:

$$((\text{Najniža ponuđena cijena}) \times (\text{Maksimalan broj pondera}))$$



Co-funded by the
Erasmus+ Programme
of the European Union



(Ukupna cijena iz ponude koja se rangira)

Stavka 2 – Rok isporuke, maksimalan broj pondera 10, izračunava se na način prikazan u tabeli:

Rok isporuke opreme	Broj pondera
Dvadeset dana od dana zaključenja ugovora	10
Četrdeset dana od dana zaključenja ugovora	5
Šezdeset dana od dana zaključenja ugovora	1

Stavka 3 – Garantni rok, maksimalan broj pondera 10, izračunava se na način prikazan u tabeli:

Garantni rok	Broj pondera
36 i jedan dan i više mjeseci od dana isporuke opreme	10
24 i jedan dan do 36 mjeseci od dana isporuke opreme	5
12 do 24 mjeseca od dana isporuke opreme	3
6 mjeseci od dana isporuke opreme	1

Cijene u ponudi se daju isključivo u eurima bez PDV-a. Obaveza Naručioca je da obezbijedi dokumentaciju i sprovede postupak oslobađanja od PDV-a kod nadležnog Ministarstva u roku od maksimalno 15 dana od datuma ispostavljenog predračuna.

Cijenom ponuđača moraju biti obuhvaćeni i svi eventualni popusti. Cijena se daje DDP odrediše koje definiše kupac i njome se obuhvataju svi zavisni troškovi koji je opterećuju (carina, prevoz, utovar, istovar, osiguranje i sl).

Dvije ili više ponuda sa jednakim brojem bodova

U slučaju da dva najpovoljnija ponuđača imaju isti broj bodova, prednost će se dati ponuđaču sa ponuđenim dužim garantnim rokom. U slučaju da su dva ili više ponuđača dali isti garantni rok, ona će se uzeti u obzir ponuda kod koje je važnost ponude duža.

Rok važenja ponude

Rok važenja ponude ne može biti kraći od 60 dana od dana otvaranja ponude. U slučaju da ponuđač navede kraći rok važenja ponude, ponuda će biti odbijena kao neispravna.

Mjesto isporuke

Mjesto isporuke definisano specifikacijom:
Univerzitet Donja Gorica



Co-funded by the
Erasmus+ Programme
of the European Union



Donja Gorica bb
81000 Podgorica
Crna Gora

Isporučka u smislu prethodnog stava obuhvata isporuku na “sto korisnika (Kupca) - raspakovano i povezano”.

Servisiranje u garantnom roku

Ponudjač mora u garantnom roku da obezbijedi servisiranje, odnosno otklanjanje kvarova na opremi. Servis se realizuje kroz ovlašćene servise proizvođača.

Izmjene i dopune konkursne dokumentacije

Naručilac može, najkasnije 5 (pet) dana prije isteka roka za podnošenje ponuda, da izvrši izmjenu ili dopunu konkursne dokumentacije. Ako Naručilac u roku predviđenom za donošenje ponude izmijeni ili dopuni konkursnu dokumentaciju, dužan je da, bez odlaganja i bez naknade, te izmjene i dopune objavi na svojoj internet stranici. Ako Naručilac izmijeni ili dopuni konkursnu dokumentaciju 8 (osam) ili manje dana prije isteka roka za podnošenje ponuda, Naručilac će produžiti rok za podnošenje ponuda i objaviti obavještenje o produženju roka za podnošenje ponuda. Sve izmjene i dopune, dostavljene na navedeni način i u navedenom roku, predstavljaju sastavni dio konkursne dokumentacije.

Izmjene i dopune konkursne dokumentacije važiće samo ukoliko su sačinjene u pisanoj formi. Usmene izjave ili izjave date na bilo koji drugi način od strane Naručioca, neće ni u kom pogledu obavezivati Naručioca.

XXVII Dodatne informacije

NAPOMENA: Javni poziv za dostavljanje ponude pisan je shodno vodiču Guidelines for the Use of the Grant (Erasmus+ Programme Capacity-Building projects in the field of Higher Education (E+CBHE) For grants awarded in 2015 under Call EAC/A04/2014) i Zakonu o javnim nabavkama Crne Gore ("Službeni list Crne Gore", br. 042/11 od 15.08.2011, 057/14 od 26.12.2014, 028/15 od 03.06.2015, 042/17 od 30.06.2017) i prilikom izbora najpovoljnije dostavljene opreme poziva se na isti.

Za predmetnu nabavku Javnog poziva za dostavljanje ponuda PDV je 0%, na osnovu „Uputstva o načinu sprovođenja postupka u vezi sa ostvarivanjem prava na oslobođanje od plaćanja poreza na



Co-funded by the
Erasmus+ Programme
of the European Union



dodatu vrijednost u slučajevima kad je to predviđeno međunarodnim sporazumom, odnosno ugovorom“ („Sl.list RCG, broj 34/03).

Sredstva koja su opredijeljena po Erasmus + projektu za nabavku su max 40.000 eura bez PDV-a za Univerzitet Donja Gorica UDG i ne mogu iznositi više (ponuda čija vrijednost bez PDV-a bude iznosila preko navedenih iznosa smatraće se neprihvatljivom i biće odbijena. Erasmus + projekti su oslobođeni plaćanja PDV-a, a ponuđači su dužni da u svojoj ponudi (finansijskoj) iskažu cijenu na sledeći način:

Ponuđena cijena: (neto)

Popust: (ukoliko je primjenjivo) PDV: 0 (nula)

Ukupno ponuđena cijena: (neto cijena sa eventualnim popustom)

Odluka o izboru najpovoljnije ponude, će biti objavljena elektronskim putem - obavještanjem Ponuđača sa najpovoljnijom dostavljenom opremom od privatne ustanove Univerziteta Donja Gorica i dostavljena ponuđačima u roku od tri dana od dana donošenja iste.

Elementi ponude

- struktura cijene - bez uračunatog poreza na dodatu vrijednost,
- mjesto isporuke - u skladu sa rasporedom specifikacije,
- rok isporuke – 30 (trideset) dana od dana potpisivanja Ugovora,
- garantni rok- za sve pozicije u obrascu ponude. Garancija se realizuje u ovlašćenim servisima (pri isporuci opreme dobavljač dostavlja informaciju o ovlašćenim servisima),
- rok važenja ponude - 60 (šezdeset) dana, od dana otvaranja ponuda, i
- rok plaćanja - 30 (trideset) dana od dana isporuke i dostavljanja fakture, otpremnice i potpisa zapisnika o primopredaji.